

RETRACTOR MAKER

BROCHURE DEL PRODOTTO

Scoville-Haverfield Self Retaining Retractor

CERTIFIED & APPROVED

- ✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021
- ✓ ISO 9001:2015
- ✓ EN ISO 7153-1:2016
- ✓ cGMP Approved
- ✓ SCCI Registered since 2023
- ✓ SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Scoville-Haverfield Self Retaining Retractor

SKU RM-SHSRR-150-1

$339 USD

ELENCO COMPONENTI

QUANTITÀ	COMPONENTE	DIMENSIONI / DESCRIZIONE
1	Telaio autostatico con bracci articolati	Telaio articolato a forbice, angolato verso il basso al di fuori della linea di vista
1	Valvola laterale acuminata a dente singolo rimovibile	Uncino a dente singolo da 50 mm per ancoraggio profondo sotto i bordi dell'incisione
1	Piastra laterale zigrinata solida rimovibile	Piastra di retrazione ossea solida da 60 mm × 25 mm con punta micro-zigrinata
1	Bloccaggio manuale a vite integrato	Meccanismo a filettatura centrale per una tenuta salda al fine di evitare l'affaticamento
2	Bracci del divaricatore ergonomici	Bracci di impugnatura leggeri e strutturati con bordi esterni completamente lisci
1	Confezione protettiva / Scatola	Imballaggio standard per il trasporto

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Il Scoville-Haverfield Self Retaining Retractor è un sistema di divaricazione neurochirurgico e spinale articolato di prima classe, progettato specificamente per la dislocazione profonda e senza ostacoli del tessuto paraspinale durante laminectomie lombari complesse e fusioni spinali. Grazie alla struttura articolata con bracci piegati verso il basso, il telaio meccanico poggia in piano sul corpo del paziente, mantenendo le impugnature completamente al di fuori della linea di visione microscopica del chirurgo.

Realizzato secondo specifiche cliniche, questo set completo Scoville-Haverfield Self Retaining Retractor ($339) offre una divaricazione orizzontale fino a 150 mm. Il sistema modulare, rifinito a mano in Acciaio inossidabile

AISI 304/316 di qualità premium (non magnetico), comprende una valvola laterale acuminata a dente singolo rimovibile con profondità di lavoro di 50 mm per un ancoraggio sicuro sotto i bordi incisionali densi, e una piastra laterale zigrinata solida rimovibile di dimensioni 60 mm × 25 mm (25 mm di larghezza × 60 mm di lunghezza), dotata di una punta micro-zigrinata per il fissaggio delicato sui bordi ossei. Il bloccaggio manuale a vite integrato tramite la filettatura centrale assicura una tenuta irremovibile, eliminando l'affaticamento delle mani dell'assistente.

Forgiato con una finitura satinata opaca antiriflesso, Retractor Maker produce il Scoville-Haverfield Self Retaining Retractor per resistere a cicli ripetitivi di autoclavaggio. Ciò offre ai centri neurochirurgici, alle sale operatorie ortopediche spinali e ai centri traumatologici di tutto il mondo un'eccezionale stabilità meccanica, resistenza alla corrosione e completa sicurezza di sterilizzazione.

GRAZIE

Saremo lieti di discutere le vostre esigenze in materia di divaricatori chirurgici.

CONTATTA RETRACTOR MAKER

Email

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Siti web

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

INDIRIZZO

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SEGUICI

LinkedIn Facebook Instagram X (Twitter) YouTube Pinterest