

RETRACTOR MAKER

BROSYUR PRODUK BAGI

Sistem Retraktor Thompson

CERTIFIED & APPROVED

- ✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021
- ✓ ISO 9001:2015
- ✓ EN ISO 7153-1:2016
- ✓ cGMP Approved
- ✓ SCCI Registered since 2023
- ✓ SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Sistem Retraktor Thompson

SKU RM-TRS-1

$2,499 USD

SENARAI KOMPONEN

KUANTITI	KOMPONEN	DIMENSI / PENERANGAN
2	Pengapit Rel Elite	Pelekap rel sisi tugas berat 22″ (55.9 cm)
1	Lengan Dua Sudut	22″ (7″ × 9″ × 7″ / 17.8 × 22.9 × 17.8 cm)
1	Lengan Lateral Bersudut	19″ (12″ × 7″ / 30.5 × 17.8 cm) @ 45° (diameter ⅜″)
2	Lengan Lateral Bersudut	17″ (10″ × 7″ / 25.4 × 17.8 cm) @ 45° (diameter ⅜″)
1	Palang Silang Bilateral (Berengsel)	34″ (11½″ × 8½″ × 11½″ / 29.2 × 21.6 × 29.2 cm)
3	Cam Clip-On	Klip gelongsor rangka sambungan pantas
1	Pemegang Boleh Laras Mikro	10″ (25.4 cm) dengan skru ketegangan berketepatan tinggi
3	Bilah Balfour Berbibir	83 × 73 mm, 83 × 123 mm, 83 × 175 mm
3	Bilah Balfour Lebar	Boleh ditukar ganti, untuk menahan kawasan dinding otot yang luas
1	Bilah Harrington (Sweetheart)	114 × 254 mm (4½″ × 10″) untuk menahan organ di bahagian dalam
9	Bilah Kelly Boleh Tukar Ganti	3″ × 3½″ (7.6 × 8.9 cm) bersudut tepat standard
1	Set Bilah Boleh Bentuk dan Tukar Ganti	25×190 mm, 51×254 mm, 76×254 mm, 102×254 mm

KUANTITI	KOMPONEN	DIMENSI / PENERANGAN
2	Bilah St. Marks Boleh Tukar Ganti	51 × 152 mm (2″ × 6″) dengan tepi berbibir dalam
1	Kotak Penyimpanan	Kotak penyimpanan kayu dengan slot pelapik yang dibuat khas

PENERANGAN PRODUK

Sistem Retraktor Thompson ialah platform retraktor penahan kendiri berel dwi yang dipasang pada meja, direka untuk menghapuskan keletihan pembantu dan mengekalkan pandangan medan pembedahan yang benar-benar stabil dalam rongga anatomi yang dalam. Dibina untuk bidang pembedahan yang mencabar, rangka modularnya dipasang kukuh pada kedua-dua rel meja pembedahan menggunakan dua pengapit Elite tugas berat, yang menyokong palang silang bilateral berengsel bebas serta beberapa lengan bersudut berartikulasi untuk mengagihkan tarikan balas secara sekata merentasi luka pembedahan yang luas.

Direka untuk menampung beban retraksi tinggi yang diperlukan dalam pemindahan hati, rekonstruksi vaskular terbuka, reseksi hepatobiliari dan diseksi pelvis radikal, Sistem Retraktor Thompson menggabungkan sambungan pantas Cam Clip-On bersama pemegang boleh laras mikro berulir halus. Sistem ini dilengkapi pelbagai bilah pembedahan, termasuk bilah Balfour berbibir dan lebar, bilah Harrington Sweetheart untuk visera dalam, bilah pelvis St. Marks, retraktor Kelly standard serta bilah jalur boleh bentuk dalam pelbagai lebar yang mudah disesuaikan dengan anatomi pesakit yang tidak sekata.

Ditempa sepenuhnya daripada Keluli Tahan Karat Gred Premium AISI 304/316 (Bukan Magnetik) dengan kemasan satin antisilau khusus, Retractor Maker membekalkan Sistem Retraktor Thompson dalam keadaan tidak steril dan boleh diautoklaf sepenuhnya, di dalam peti penyimpanan kayu yang dibuat khas untuk pengangkutan teratur dan penyediaan dulang pembedahan.

TERIMA KASIH

Kami berharap dapat membincangkan keperluan retraktor pembedahan anda.

HUBUNGI RETRACTOR MAKER

E-mel

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Laman Web

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

ALAMAT

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

IKUTI KAMI

LinkedIn Facebook Instagram X (Twitter) YouTube Pinterest