

RETRACTOR MAKER


BROSYUR PRODUK BAGI

Retraktor Tulang Belakang Posterior Bookwalter

CERTIFIED & APPROVED

- ✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021
- ✓ ISO 9001:2015
- ✓ EN ISO 7153-1:2016
- ✓ cGMP Approved
- ✓ SCCI Registered since 2023
- ✓ SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Retraktor Tulang Belakang Posterior Bookwalter

SKU RM-BPSR-1

$2,399 USD

SENARAI KOMPONEN

KUANTITI	KOMPONEN	DIMENSI / PENERANGAN
1	Tiang Sokongan Medan Pembedahan	12″ (30.5 cm)
1	Pengganding Tiang	Standard
1	Bar Mendatar	Diameter 1″ (2.5 cm)
6	Racet Standard	Tanpa Kecondongan
4	Mekanisme Racet Boleh Condong	Berbilang Sudut
1	Segmen Gelang Separuh Bulatan	Diameter 8½″ (21.6 cm)
1	Segmen Gelang Lurus	Diameter 4″ (10.2 cm)
1	Segmen Gelang Lurus	Diameter 6″ (15.2 cm)
1	Segmen Gelang Lurus	Diameter 8″ (20.3 cm)
2	Bilah Meyerding	⅔″ × 2⅓″ (1.7 × 5.9 cm)
2	Bilah Meyerding	1″ × 3⅓″ (2.5 × 8.5 cm)
2	Bilah Meyerding	2″ × 3¾″ (5.1 × 9.5 cm)
2	Cangkuk Scoville	Kecil
2	Cangkuk Scoville	Besar

KUANTITI	KOMPONEN	DIMENSI / PENERANGAN
2	Pencakar 3 Cabang	Lebar ⅔″ × Kedalaman ¾″ (1.7 × 1.9 cm)
2	Pencakar 4 Cabang	Lebar ¾″ × Kedalaman ⅓″ (1.9 × 0.8 cm)
2	Pencakar 6 Cabang	Lebar 1″ × Kedalaman ⅓″ (2.5 × 0.8 cm)
1	Kotak Pensterilan	Bekas Pelindung

PENERANGAN PRODUK

Retraktor Tulang Belakang Posterior Bookwalter ialah set retraktor penahan kendiri yang dipasang pada meja, direka untuk memberikan pendedahan pembedahan yang stabil tanpa perlu dipegang semasa pendekatan posterior ke tulang belakang serviks, toraks dan lumbar. Retraktor Tulang Belakang Posterior Bookwalter dipasang pada meja pembedahan menggunakan tiang sokongan medan pembedahan 12″ (30.5 cm), pengganding tiang standard dan bar mendatar berdiameter 1″ (2.5 cm).

Rangka kerja ini bersifat modular. Segmen gelang separuh bulatan 8½″ (21.6 cm) digabungkan dengan segmen gelang lurus 4″, 6″ dan 8″ supaya rangka dapat dipasang mengikut panjang dan lebar insisi. Enam racet standard tanpa kecondongan dan empat mekanisme racet boleh condong berbilang sudut mengukuhkan bilah pada rangka serta membolehkan sudut bilah dan kedalaman retraksi ditetapkan secara berasingan.

Komponen retraksi yang disertakan memenuhi pelbagai keperluan pendedahan: bilah Meyerding bersaiz ⅔″ × 2⅓″, 1″ × 3⅓″ dan 2″ × 3¾″, cangkuk Scoville kecil dan besar, serta pencakar 3 cabang, 4 cabang dan 6 cabang. Semua komponen diperbuat daripada Keluli Tahan Karat AISI 304/316 Gred Premium (Bukan Magnetik) dan dibekalkan dalam kotak pensterilan khusus.

Retraktor Tulang Belakang Posterior Bookwalter dibekalkan tidak steril, boleh digunakan semula dan boleh diautoklaf sepenuhnya. Set ini mesti dibersihkan dan disterilkan mengikut prosedur yang telah disahkan oleh fasiliti penjagaan kesihatan sebelum digunakan. Retractor Maker mengeluarkan dan membekalkan set ini secara terus dari Sialkot, Pakistan.

TERIMA KASIH

Kami berharap dapat membincangkan keperluan retraktor pembedahan anda.

HUBUNGI RETRACTOR MAKER

E-mel

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Laman Web

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

ALAMAT

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

IKUTI KAMI

LinkedIn Facebook Instagram X (Twitter) YouTube Pinterest