

RETRACTOR MAKER

BROCHURE DEL PRODOTTO

Valve XS Retractor System

CERTIFIED & APPROVED

- ✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021
- ✓ ISO 9001:2015
- ✓ EN ISO 7153-1:2016
- ✓ cGMP Approved
- ✓ SCCI Registered since 2023
- ✓ SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Valve XS Retractor System

SKU RM-VXRS-1

$999 USD

ELENCO COMPONENTI

QUANTITÀ	COMPONENTE	DIMENSIONI / DESCRIZIONE
1	Valve XS Retractor System per accesso laterale	Configurazione a doppio snodo
1	Valvola singola con chiusura Ball-Snap	53 × 36 mm
1	Accessorio per divaricatore costale laterale (malleabile)	60 × 35 mm
1	Morsetto di collegamento Valve XS Typ B	Morsetto strutturale
1	Asta di retrazione	9″ (230 mm)
1	Divaricatore per MICS CABG	Componente speciale
1	Strumento di inserimento per valve elevatore atriale	Strumento di applicazione specifico
1	Valvola singola	30 × 35 mm
1	Valvola singola	40 × 35 mm
1	Valvola singola	50 × 35 mm
1	Valvola singola	60 × 35 mm
1	Valvola singola	70 × 35 mm
1	Scatola di sterilizzazione	Contenitore per stoccaggio

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Il Valve XS Retractor System è una piattaforma di retrazione toracica e cardiaca avanzata, progettata specificamente per procedure valvolari minimamente invasive tramite una piccola minitoracotomia laterale. Grazie all'uso di un telaio divaricatore articolato a doppio snodo, questo sistema crea un ampio corridoio operativo minimizzando al contempo la divaricazione costale intercostale ed evitando fratture costali.

Progettato per interventi coronarici e valvolari di precisione, il Valve XS Retractor System comprende un telaio divaricatore a doppio snodo per accesso laterale, un morsetto di collegamento Typ B, un'asta di retrazione da 9 pollici (230 mm), uno speciale divaricatore MICS CABG e uno strumento specializzato per l'inserimento dell'elevatore atriale. Il set di valve include una valvola Ball-Snap da 53 × 36 mm, un accessorio costale laterale malleabile (60 × 35 mm) e cinque valve progressive da 30 × 35 mm a 70 × 35 mm, per adattarsi alle diverse profondità toraciche dei pazienti.

Realizzato interamente in Acciaio inossidabile AISI 304/316 di qualità premium (non magnetico) di grado medicale non magnetico con una raffinata finitura satinata, Retractor Maker fornisce il Valve XS Retractor System non sterile e completamente autoclavabile in un contenitore di sterilizzazione in alluminio robusto e personalizzato, garantendo una rapida rotazione dei vassoi e una lunga durata nel tempo.

GRAZIE

Saremo lieti di discutere le vostre esigenze in materia di divaricatori chirurgici.

CONTATTA RETRACTOR MAKER

Email

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Siti web

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

INDIRIZZO

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SEGUICI

LinkedIn Facebook Instagram X (Twitter) YouTube Pinterest