

RETRACTOR MAKER

PRODUCTBROCHURE VAN

Bookwalter Retractor

CERTIFIED & APPROVED

- ✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021
- ✓ ISO 9001:2015
- ✓ EN ISO 7153-1:2016
- ✓ cGMP Approved
- ✓ SCCI Registered since 2023
- ✓ SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Bookwalter Retractor

SKU RM-BR-1

$1,999 USD

COMPONENTENLIJST

AANTAL	COMPONENT	AFMETINGEN / OMSCHRIJVING
1	Bookwalter Standstang	12″ (30,5 cm)
1	Bookwalter Horizontale stang	Standaard
1	Bookwalter Stangkoppeling	Standaard
1	Bookwalter Horizontale flexstang	1″ Diameter (2,5 cm)
2	Bookwalter Standaard ratels	Niet kantelbaar
5	Bookwalter Kantelratel-mechanismen	In hoek verstelbaar
1	Bookwalter Ovale ring, Medium	10½″ × 14½″ (26,7 × 36,8 cm)
1	Bookwalter Gesegmenteerde ring, Medium	10½″ × 19″ (26,7 × 48,3 cm)
2	Bookwalter Balfour-valven	2⅝″ × 3″ (6,7 × 7,6 cm)
1	Bookwalter Kelly-valve	2″ × 3″ (5,1 × 7,6 cm)
1	Bookwalter Kelly-valve	2″ × 4″ (5,1 × 10,2 cm)
1	Bookwalter Kelly-valve	2″ × 5″ (5,1 × 12,7 cm)
1	Bookwalter Kelly-valve	2″ × 6″ (5,1 × 15,2 cm)
1	Bookwalter Buigzame valve	3″ × 6″ (7,6 × 15,2 cm)

AANTAL	COMPONENT	AFMETINGEN / OMSCHRIJVING
2	Bookwalter Buigzame valven	2″ × 6″ (5,1 × 15,2 cm)
1	Bookwalter Harrington-valve	1″ × 5⅝″ × 2½″ (2,5 × 14,3 × 6,4 cm)
1	Houten opbergkist	Op maat gemaakte beschermkoffer

PRODUCTOMSCHRIJVING

De Bookwalter Retractor is een aan de tafel gemonteerd, zelfhoudend retractorsysteem. In plaats van te vertrouwen op assistenten voor het vasthouden van individuele valven, wordt de set aan de operatietafel verankerd en fixeert elke valve in een stabiele positie. Dit maakt een constante, handsfree expositie en optimaal zicht op het operatieveld mogelijk bij grote open buikingrepen zoals nefrectomie, prostatectomie en laparotomie.

Het montageframe bestaat uit een 12″ (30,5 cm) Bookwalter standstang, een horizontale stang, een stangkoppeling en een horizontale flexstang met een diameter van 1″ (2,5 cm). Deze constructie draagt een middelgrote ovale ring van 10½″ × 14½″ (26,7 × 36,8 cm) en een middelgrote gesegmenteerde ring van 10½″ × 19″ (26,7 × 48,3 cm), waardoor het frame nauwkeurig boven de incisie gepositioneerd en aan het werkveld aangepast kan worden.

Twee standaard ratels zonder kanteling en vijf in hoek verstelbare kantelratel-mechanismen worden aan de ring vastgeklemd en houden elke valve op de gekozen diepte en in de gewenste hoek. De meegeleverde valven omvatten twee Balfour-valven, vier Kelly-valven in de lengtes 3″, 4″, 5″ en 6″, drie buigzame valven en een Harrington-valve, zodat de expositie flexibel aan de diepte en vorm van de incisie aangepast kan worden.

Alle componenten zijn vervaardigd uit niet-magnetisch Hoogwaardig AISI 304/316 roestvrij staal (niet-magnetisch) van chirurgische kwaliteit. De Bookwalter Retractor is fabrieksnieuw, herbruikbaar en volledig autoclaveerbaar. De levering geschiedt niet-steriel – het systeem moet voor gebruik volgens de gevalideerde procedures van de instelling gereinigd en gesteriliseerd worden. Voor georganiseerde opslag en verwerking zijn alle onderdelen veilig gerangschikt in een speciale, geperforeerde houten kist. Retractor Maker vervaardigt het systeem in Sialkot, Pakistan, en levert rechtstreeks aan ziekenhuizen, chirurgen en distributeurs, met een minimale bestelhoeveelheid van één complete set. De Bookwalter Retractor wordt rechtstreeks door Retractor Maker geproduceerd, gecontroleerd en geleverd.

DANK U

We kijken ernaar uit om uw vereisten voor chirurgische retractoren te bespreken.

NEEM CONTACT OP MET RETRACTOR MAKER

E-mail

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Websites

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

ADRES

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

VOLG ONS

LinkedIn Facebook Instagram X (Twitter) YouTube Pinterest