


RETRACTOR MAKER

โบรชัวร์ผลิตภัณฑ์ของ

เครื่องถ่างแผล Langenbeck-ด้ามตัน

CERTIFIED & APPROVED

- ✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021
- ✓ ISO 9001:2015
- ✓ EN ISO 7153-1:2016
- ✓ cGMP Approved
- ✓ SCCI Registered since 2023
- ✓ SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



เครื่องถ่างแผล Langenbeck-ด้ามตัน

SKU RM-LRSH-203-1

$49 USD

รายการส่วนประกอบ

จำนวน	ส่วนประกอบ	ขนาด / รายละเอียด
1	รูปแบบ #1	ขนาด (ความยาว × ความกว้าง): ยาว 32 mm × กว้าง 10 mm · การใช้งานหลักทางคลินิก: ถ่างขอบแผลเฉพาะจุดและเนื้อเยื่ออ่อนชั้นตื้น · ราคา (USD): $49.00
1	รูปแบบ #2	ขนาด (ความยาว × ความกว้าง): ยาว 38 mm × กว้าง 10 mm · การใช้งานหลักทางคลินิก: ถ่างพังผืดระดับกลางและเปิดให้เห็นเอ็นกล้ามเนื้อ · ราคา (USD): $49.00
1	รูปแบบ #3	ขนาด (ความยาว × ความกว้าง): ยาว 38 mm × กว้าง 12 mm · การใช้งานหลักทางคลินิก: การผ่าตัดไส้ตึงมาตรฐานในผู้ใหญ่ การผ่าตัดไส้เลื่อน และการเปิดทางเข้าถึงข้อในศัลยกรรมกระดูกและข้อ · ราคา (USD): $49.00
1	รูปแบบ #4	ขนาด (ความยาว × ความกว้าง): ยาว 38 mm × กว้าง 16 mm · การใช้งานหลักทางคลินิก: แยกกล้ามเนื้อเป็นบริเวณกว้างและยึดเนื้อเยื่ออ่อนชั้นลึก · ราคา (USD): $49.00
1	ปลอก / กล่องป้องกัน	ขนาด (ความยาว × ความกว้าง): บรรจุภัณฑ์มาตรฐานสำหรับการขนส่ง · การใช้งานหลักทางคลินิก: — · ราคา (USD): รวมแล้ว

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

เครื่องถ่างแผล Langenbeck-ด้ามตัน เป็นเครื่องถ่างแผลแบบมือถือที่จำเป็นสำหรับงานผ่าตัด ออกแบบโดยเฉพาะเพื่อถ่างเนื้อเยื่ออ่อนและกล้ามเนื้ออย่างมั่นคงโดยไม่ลื่นหลุด ในการผ่าตัดทั่วไป ศัลยกรรมกระดูกและข้อ และศัลยกรรมตกแต่ง ใบถ่างทรงยาวทำมุมฉากและมีขอบยึดทึบงอลงบริเวณปลาย ช่วยให้ผู้ช่วยผ่าตัดคงแรงดึงต้านที่ขอบผิวหนังและชั้นกล้ามเนื้อได้อย่างต่อเนื่องโดยไม่ลื่นหลุด

เครื่องถ่างแผล Langenbeck-ด้ามตัน ผลิตตามมาตรฐานสำหรับการใช้งานทางคลินิก โดยมีความยาวรวมเท่ากันทุกรูปแบบที่ 20.3 cm (8 inches, $49) ผลิตด้วยมือจากสเตนเลสเกรดพรีเมียม AISI 304/316 (ไม่เป็นแม่เหล็ก)
สามารถเลือกให้เหมาะกับการใช้งานได้หลากหลายด้วยใบถ่างสีรูปแบบ ได้แก่ รูปแบบ #1 (ยาว 32 mm × กว้าง 10 mm), รูปแบบ #2 (ยาว 38 mm × กว้าง 10 mm), รูปแบบ #3 (ยาว 38 mm × กว้าง 12 mm) และรูปแบบ #4 (ยาว 38 mm × กว้าง 16 mm)
ด้ามแบนตันมีความสมดุลตามหลักสรีรศาสตร์ ช่วยให้ผู้ช่วยผ่าตัดจับได้สบายโดยไม่เมื่อยล้า

Retractor Maker ผลิตเครื่องถ่างแผล Langenbeck-ด้ามตัน ด้วยกระบวนการตีขึ้นรูปและตกแต่งผิวด้านแบบซาตินเพื่อลดแสงสะท้อน ให้ทนต่อการนึ่งฆ่าเชื้อด้วยหม้อนึ่งแรงดันไอน้ำในโรงพยาบาลซ้ำหลายรอบ มีความทนทานต่อการกัดกร่อนสูง โครงสร้างแข็งแกร่ง และความทนทานอย่างครบถ้วนสำหรับการใช้งานทางคลินิกในห้องผ่าตัดทั่วโลก

ขอบคุณ

เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้หารือเกี่ยวกับความต้องการเครื่องมือถ่างแผลผ่าตัดของคุณ

ติดต่อ RETRACTOR MAKER

อีเมล

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

เว็บไซต์

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

ที่อยู่

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

ติดตามเรา

LinkedIn | Facebook | Instagram | X (Twitter) | YouTube | Pinterest