


RETRACTOR MAKER

โบรชัวร์ผลิตภัณฑ์ของ

เครื่องถ่างซีโครง Cooley

CERTIFIED & APPROVED

- ✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021
- ✓ ISO 9001:2015
- ✓ EN ISO 7153-1:2016
- ✓ cGMP Approved
- ✓ SCCI Registered since 2023
- ✓ SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



เครื่องถ่างซีโครง Cooley

SKU RM-CRS-SERIES-2

$319 USD

ขนาดและราคาที่มีจำหน่าย

ขนาด / ตัวเลือก	SKU / รายละเอียด	ราคา (USD)
รุ่นทารก — 12 mm × 16 mm — ระยะถ่างสูงสุด 95 mm — การเปิดเข้าถึงทรวงอกในทารกแรกเกิดและทารก การผ่าตัดโรคหัวใจพิการแต่กำเนิด	RM-CRS-SERIES-2-1	$319
รุ่นเด็ก — 15 mm × 30 mm — ระยะถ่างสูงสุด 140 mm — หัตถการหัวใจในเด็กและการผ่าตัดเปิดทรวงอก	RM-CRS-SERIES-2-2	$329
รุ่นผู้ใหญ่มาตรฐาน — 21 mm × 44 mm — ระยะถ่างสูงสุด 150 mm — การผ่าตัดเปิดทรวงอกมาตรฐานในผู้ใหญ่ การตัดกลีบปอด และการตัดเนื้อปอด	RM-CRS-SERIES-2-3	$339
รุ่นผู้ใหญ่ขนาดใหญ่ — 35 mm × 50 mm — ระยะถ่างสูงสุด 200 mm — การผ่าตัดทรวงอกในผู้ป่วยโรคอ้วน การเปิดให้เห็นบริเวณส่วนลึกของช่องกลางทรวงอก	RM-CRS-SERIES-2-4	$349

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

เครื่องถ่างซีโครง Cooley เป็นเครื่องถ่างสำหรับการผ่าตัดหัวใจและทรวงอกที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล ออกแบบทางวิศวกรรมโดยเฉพาะเพื่อค่อย ๆ แยกซีโครงออกจากกันอย่างปลอดภัยระหว่างการผ่าตัดหัวใจและหลอดเลือด ปอด และช่องกลางทรวงอก ใบถ่างด้านข้างทรงโค้งแบบมีช่องเปิดแนบรับกับขอบซีโครงได้อย่างเรียบลื่น ช่วยให้ศัลยแพทย์กระจายแรงถ่างต้านได้อย่างสม่ำเสมอ ป้องกันกระดูกซีโครงหัก และคงช่องมองเข้าสู่โพรงทรวงอกให้ปราศจากสิ่งกีดขวาง

เครื่องถ่างซีโครง Cooley กลุ่มนี้ออกแบบให้รองรับผู้ป่วยทุกรูปร่างและขนาด โดยมีสีรุ่นตามขนาดสำหรับการใช้งานทางคลินิก ได้แก่ รุ่นทารก ($319) พร้อมใบถ่างขนาด 12 mm × 16 mm และระยะถ่างสูงสุดตามราง 95 mm; รุ่นเด็ก ($329) พร้อมใบถ่างขนาด 15 mm × 30 mm และระยะถ่างสูงสุดตามราง 140 mm; รุ่นผู้ใหญ่มาตรฐาน ($339) พร้อมใบถ่างขนาด 21 mm × 44 mm และระยะถ่างสูงสุดตามราง 150 mm; และรุ่นผู้ใหญ่ขนาดใหญ่ ($349) พร้อมใบถ่างขนาด 35 mm × 50 mm และระยะถ่างสูงสุดตามราง 200 mm

ผลิตด้วยมือจากสเตนเลสเกรดพรีเมียม AISI 304/316 (ไม่เป็นแม่เหล็ก) กลไกขับเคลื่อนด้วยมือหมุนล็อกได้อย่างมั่นคงภายใต้แรงตึงเชิงกล

Retractor Maker ผลิตเครื่องถ่างซีโครง Cooley ด้วยการตีขึ้นรูปและตกแต่งผิวซาตินด้านลดแสงสะท้อน
เพื่อให้ทนต่อการนึ่งฆ่าเชื้อด้วยไอน้ำแรงดันสูงซ้ำหลายรอบในโรงพยาบาล มอบความมั่นคงเชิงกลที่โดดเด่น ความทนทานต่อการกัดกร่อน
และความทนทานต่อการนึ่งฆ่าเชื้อทั้งชิ้น สำหรับศูนย์ผ่าตัดหัวใจแบบเปิด ห้องผ่าตัดหัวใจเด็ก และห้องผ่าตัดทรวงอกทั่วโลก

ขอบคุณ

เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้หารือเกี่ยวกับความต้องการเครื่องมือถ่างแผลผ่าตัดของคุณ

ติดต่อ RETRACTOR MAKER

อีเมล

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

เว็บไซต์

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

ที่อยู่

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

ติดตามเรา

LinkedIn | Facebook | Instagram | X (Twitter) | YouTube | Pinterest