

RETRACTOR MAKER

BROCHURE DEL PRODOTTO

Isolierter Redundant Nonconductive Wall Retractor

CERTIFIED & APPROVED

- ✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021
- ✓ ISO 9001:2015
- ✓ EN ISO 7153-1:2016
- ✓ cGMP Approved
- ✓ SCCI Registered since 2023
- ✓ SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Isolierter Redundant Nonconductive Wall Retractor

SKU RM-RNWR-7IN-1

$99 USD

MISURE DISPONIBILI E PREZZI

MISURA / OPZIONE	SKU / DETTAGLI	PREZZO (USD)
Medio — 7 in, 9.0×2.0 cm blade	RM-RNWR-7IN-1-1	$99
Grande — 7 in, 9.0×2.5 cm lama	RM-RNWR-7IN-1-2	$109
X-Large — 7 in, 9.0×3.0 cm lama	RM-RNWR-7IN-1-3	$119

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Il Redundant Nonconductive Wall Retractor è uno strumento chirurgico ginecologico specializzato, sviluppato specificamente per prevenire il collasso del tessuto ridondante della parete vaginale laterale nel corridoio operatorio durante le procedure di escissione ad ansa (LEEP) e la chirurgia di ablazione laser. Rivestito con uno strato isolante durevole, resistente al calore e non conduttivo, questo divaricatore impedisce alle correnti disperse e agli archi termici di danneggiare la mucosa vaginale sana circostante.

Realizzato in una configurazione standard con speciale isolamento protettivo, questo modello di Redundant Nonconductive Wall Retractor presenta una lunghezza totale di 7 pollici (17.8 cm). La lama operativa, realizzata a mano in Acciaio inossidabile AISI 304/316 di qualità premium (non magnetico), misura 9.0 cm di lunghezza × 2.0 cm di larghezza, offrendo un ampio supporto superficiale contro le pieghe vaginali laterali. Il profilo superficiale combina interfacce di impugnatura lucidate a specchio con uno strato isolante in nylon blu sicuro per l'elettrochirurgia, in grado di resistere a ripetuti tagli e coagulazioni ad alta frequenza senza scariche dielettriche. L'impugnatura piatta ergonomica garantisce una leva manuale senza fatica per l'assistente chirurgico.

Forgiato secondo rigorosi standard clinici, Retractor Maker produce il Redundant Nonconductive Wall Retractor in modo che possa resistere a ripetuti cicli di autoclave in ospedale. Offre quindi a sale operatorie ginecologiche, cliniche di colposcopia e centri per la salute della donna in tutto il mondo un'eccezionale sicurezza elettrica,

resistenza alla corrosione e completa durata nel ricondizionamento.

GRAZIE

Saremo lieti di discutere le vostre esigenze in materia di divaricatori chirurgici.

CONTATTA RETRACTOR MAKER

Email

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Siti web

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

INDIRIZZO

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SEGUICI

LinkedIn Facebook Instagram X (Twitter) YouTube Pinterest