

RETRACTOR MAKER

BROCHURE DEL PRODOTTO

Phantom ML MIS Lumbar Surgical Access System

CERTIFIED & APPROVED

- ✓ **EN ISO 13485:2016 + A11:2021**
- ✓ **ISO 9001:2015**
- ✓ **EN ISO 7153-1:2016**
- ✓ **cGMP Approved**
- ✓ **SCCI Registered since 2023**
- ✓ **SIMAP Approved since 2023**

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Phantom ML MIS Lumbar Surgical Access System

SKU RM-PML-1

$3,999 USD

ELENCO COMPONENTI

QUANTITÀ	COMPONENTE	DIMENSIONI / DESCRIZIONE
1	Gancio retto 40 mm	Gancio di retrazione stretto specializzato
1	Gancio retto 50 mm	Gancio di retrazione stretto specializzato
1	Gancio retto 60 mm	Gancio di retrazione stretto specializzato
1	Gancio retto 70 mm	Gancio di retrazione stretto specializzato
1	Gancio retto 80 mm	Gancio di retrazione stretto specializzato
1	Gancio retto 90 mm	Gancio di retrazione stretto specializzato
1	Gancio retto 100 mm	Gancio di retrazione stretto specializzato
1	Controllo girevole a impugnatura a T	Manopola di controllo manuale per la regolazione della rotazione
1	Morsetto da tavolo rotante	Ancora l'unità alla guida laterale del tavolo operatorio
1	Cavo luce	Curvatura standard, 10 ft, non sterile; trasmette la luce dalla sorgente al divaricatore
1	Sorgente luminosa a LED	Unità di illuminazione da tavolo portatile
1	Braccio articolato angolato	Braccio multi-articolato con morsetto a cremagliera per collegare il morsetto al telaio

QUANTITÀ	COMPONENTE	DIMENSIONI / DESCRIZIONE
1	Divaricatore girevole MIS Lumbar Base	Telaio principale a cremagliera top-load da 250 mm per accesso lombare
1	Connettore del telaio	Collega il telaio ausiliario al telaio principale
1	Supporto per valva centrale girevole	Cremagliera top-load da 130 mm; sostiene la valva centrale con controllo della rotazione
1	Counter Pivoting Step Over Retraktor	Braccio di contro-retrazione a cremagliera da 225 mm side-load, Sure-Lock per stabilità laterale
1 paio	Valve smussate (paio) 22 × 50 mm	Coppia di valve per divaricatore con punte smussate
1 paio	Valve smussate (paio) 22 × 60 mm	Coppia di valve per divaricatore con punte smussate
1 paio	Valve smussate (paio) 22 × 70 mm	Coppia di valve per divaricatore con punte smussate
1 paio	Valve smussate (paio) 22 × 80 mm	Coppia di valve per divaricatore con punte smussate
1 paio	Valve smussate (paio) 22 × 90 mm	Coppia di valve per divaricatore con punte smussate
1 paio	Valve smussate (paio) 22 × 100 mm	Coppia di valve per divaricatore con punte smussate
1 paio	Valve smussate (paio) 22 × 110 mm	Coppia di valve per divaricatore con punte smussate
1 paio	Valve smussate (paio) 22 × 120 mm	Coppia di valve per divaricatore con punte smussate
1	Controvalva a denti corti 14 × 40 mm	Controvalva con denti di presa corti
1	Controvalva a denti corti 14 × 50 mm	Controvalva con denti di presa corti
1	Controvalva a denti corti 14 × 60 mm	Controvalva con denti di presa corti
1	Controvalva a denti corti 14 × 70 mm	Controvalva con denti di presa corti
1	Controvalva a denti corti 14 × 80 mm	Controvalva con denti di presa corti
1	Controvalva a denti corti 14 × 90 mm	Controvalva con denti di presa corti
1	Controvalva a denti corti 14 × 100 mm	Controvalva con denti di presa corti
1	Controvalva a denti corti 14 × 110 mm	Controvalva con denti di presa corti
1	Controvalva a denti corti 14 × 120 mm	Controvalva con denti di presa corti
1	Valva a ventaglio a denti corti 18 × 50 mm	Valva a ventaglio a espansione distale con denti corti
1	Valva a ventaglio a denti corti 18 × 60 mm	Valva a ventaglio a espansione distale con denti corti

QUANTITÀ	COMPONENTE	DIMENSIONI / DESCRIZIONE
2	Valva a ventaglio a denti corti 18 × 70 mm	Valva a ventaglio a espansione distale con denti corti
2	Valva a ventaglio a denti corti 18 × 80 mm	Valva a ventaglio a espansione distale con denti corti
2	Valva a ventaglio a denti corti 18 × 90 mm	Valva a ventaglio a espansione distale con denti corti
2	Valva a ventaglio a denti corti 18 × 100 mm	Valva a ventaglio a espansione distale con denti corti
2	Valva a ventaglio a denti corti 18 × 110 mm	Valva a ventaglio a espansione distale con denti corti
2	Valva a ventaglio a denti corti 18 × 120 mm	Valva a ventaglio a espansione distale con denti corti
1	Dilatatore 8 mm	Strumento per la dilatazione sequenziale dei tessuti
1	Dilatatore 13 mm	Strumento per la dilatazione sequenziale dei tessuti
1	Dilatatore 18 mm	Strumento per la dilatazione sequenziale dei tessuti
1	Dilatatore 22 mm	Strumento per la dilatazione sequenziale dei tessuti
1	Otturatore 18 mm	Strumento per l'inserimento iniziale e la guida
1	Otturatore 22 mm	Strumento per l'inserimento iniziale e la guida
1	Scatola di sterilizzazione	Contenitore di stoccaggio per organizzazione e ricondizionamento

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Il Phantom ML MIS Lumbar Surgical Access System è una piattaforma avanzata montata su tavolo per la chirurgia spinale mini-invasiva, progettata per corridoi di retrazione illuminati e personalizzabili durante decompressioni e fusioni lombari posteriori. Attraverso la dilatazione seriale combinata con una meccanica girevole a caricamento dall'alto, questo sistema massimizza la visuale operativa sullo spazio discale minimizzando al contempo le incisioni cutanee cranio-caudali e la denervazione del muscolo paraspinale.

Progettato per l'adattabilità procedurale, il Phantom ML MIS Lumbar Surgical Access System comprende un morsetto da tavolo rotante per carichi pesanti, un braccio articolato angolato, una base girevole top-load da 250 mm, un supporto per valva centrale girevole da 130 mm e un divaricatore side-load step-over da 225 mm. Il sistema include una sorgente luminosa a LED da tavolo integrata con un cavo in fibra ottica da 10 ft, 4 dilatatori sequenziali (da 8 mm a 22 mm), 2 otturatori guida, 7 ganci retti, 8 paia di valve smussate (50–120 mm), 9 controvalve a denti corti (40–120 mm) e 14 valve a ventaglio a denti corti (50–120 mm) che si espandono distalmente.

Realizzato in Acciaio inossidabile AISI 304/316 di qualità premium (non magnetico) per uso medico e leghe ad alta resistenza con finitura satinata antiriflesso, Retractor Maker fornisce il Phantom ML MIS Lumbar Surgical Access System completo non sterile e completamente autoclavabile in un robusto contenitore di sterilizzazione in alluminio con vassoi organizzatori dedicati.

GRAZIE

Saremo lieti di discutere le vostre esigenze in materia di divaricatori chirurgici.

CONTATTA RETRACTOR MAKER

Email

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Siti web

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

INDIRIZZO

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SEGUICI

LinkedIn Facebook Instagram X (Twitter) YouTube Pinterest