

RETRACTOR MAKER

BROȘURĂ DE PRODUS PENTRU

Depărtător vaginal lateral neconductor

CERTIFIED & APPROVED

- ✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021
- ✓ ISO 9001:2015
- ✓ EN ISO 7153-1:2016
- ✓ cGMP Approved
- ✓ SCCI Registered since 2023
- ✓ SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Depărtător vaginal lateral neconductor

SKU RM-LNCVR-63-1

$69 USD

LISTA COMPONENTELOR

CANTITATE	COMPONENTĂ	DIMENSIUNI / DESCRIERE
1	Configurație cu tije deschise	Lățimea lamei: 6.3 cm · Rol clinic principal: Spațiu sporit pentru manevrarea intraoperatorie a instrumentelor în timpul LEEP/LLETZ · Preț (USD): $69.00
1	Configurație cu tije alungite închise	Lățimea lamei: 6.3 cm · Rol clinic principal: Retragerea facilă a mucoasei vaginale laterale și ablație cu laser · Preț (USD): $69.00
1	Husă de protecție / cutie	Lățimea lamei: Ambalaj standard pentru transport · Rol clinic principal: — · Preț (USD): Inclus

DESCRIEREA PRODUSULUI

Depărtătorul vaginal lateral neconductor este un instrument chirurgical ginecologic specializat, conceput pentru retragerea în siguranță a pereților vaginali laterali în timpul procedurilor de excizie electrochirurgicală cu ansă (LEEP) și al intervențiilor de ablație cu laser. Acoperit cu un strat polimeric dielectric neconductor de înaltă integritate, acest instrument împiedică deteriorarea țesuturilor vaginale delicate adiacente prin curenți electrici paraziți și transfer termic.

Realizat într-o configurație standard, acest model de depărtător vaginal lateral neconductor include o lamă cu lățimea de 6.3 cm ($69). Chirurgii pot personaliza instrumentul alegând tije deschise pentru o manevrabilitate sporită a instrumentelor sau tije alungite închise pentru o introducere facilă. Finisajul suprafeței combină zone de manipulare intens lustruite cu un strat de lucru izolator specializat, care rezistă fără degradare la tăierea și coagularea electrochirurgicală de înaltă frecvență.

Retractor Maker fabrică manual depărtătorul vaginal lateral neconductor din oțel inoxidabil de calitate superioară AISI 304/316 (nemagnetic), cu finisaj satinat antireflex pe elementele metalice expuse, respectând toleranțe clinice stricte. Instrumentul oferă un nivel excepțional de igienă procedurală, rezistență dielectrică ridicată și rezistență deplină la autoclavare pentru blocurile operatorii din spitale și clinicile de sănătate a femeii din întreaga lume.

VĂ MULȚUMIM

Așteptăm cu interes să discutăm despre cerințele dumneavoastră privind departatoarele chirurgicale.

CONTACTAȚI RETRACTOR MAKER

Email

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Site-uri web

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

ADRESĂ

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

URMĂRIȚI-NE

LinkedIn Facebook Instagram X (Twitter) YouTube Pinterest